

Spécifications : Insert Barrique / Chauffe Céramique

ORIGINE DU BOIS / GRAINS		Forêts du Centre France (<i>Loches, Bercé, Jupille, Châteauroux</i>) / Grains fins								
SÉCHAGE		36 mois à l'air libre sur parc à bois								
TORRÉFACTION		Torréfaction par Radiance Céramique à Cœur.								
DESCRIPTION*	Nbre de Tronçons Nbre de Baguettes Surface totale m² Potentiel extractif** Format d'une baguette Matériau du filet Mode d'insertion			Libre par	n ou poly	onde - Liv	8 72 0,928 80% x 1 cm - qualité a			
TEMPS DE CONTACT		Produit d'élevage : de 6 à 12 mois. Possibilité de faire passer 2 vins.								
DURÉE DE VIE		12 mois utiles								
CODE PRODUIT		QINSFRCHCM								
CONTRÔLE ET ANALYSE			Pesticides organophosphores, pesticides organochlorés, pesticides pyrethroides, Haloanisoles et Halophenols, Benzo(a)Pyrene.							



Vinéa STAVES

La chauffe par Radiance assure une qualité constante, offre une très bonne uniformité chromatique et oriente le profil aromatique des bois.

EFFETS SENSORIELS

Développpe une structure tannique en finesse et élégance. Apporte de la profondeur et de la longueur au vin. Respecte le fruit.

TYPE DE CHAUFFE

DOUCE

Apport structurant. Finesse aromatique. Douceur et Elégance.

MOYENNE

Sensation de sucrosité. Notes vanillées et boisées. Complexité aromatique.

MOYENNE +

Présence.

Notes de torréfaction. Arômes : café, épices, pain grillé.

^{*} Données indicatives. Document non-contractuel.







ZA de Chaume de Bel Air .17500 St-Germain de Lusignan. France . Tél : 33(0)5 46 48 50 98 . Fax : 33(0)5 46 48 51 11 . www.tonnellerie-vinea.fr